# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

* 

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

· **1.1 Identificateur de produit**

· **Nom du produit GRAFFITI WIPES**

· **Code du produit** 85978

· **UFI:** 8EP5-U0RM-A000-HA0M

· **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

POUR USAGE PROFESSIONNEL ET INDUSTRIEL SEULEMENT

· **Emploi de la substance / de la préparation** Produit de nettoyage

· **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

· **Producteur/fournisseur :**

KENT France SAS
29 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET
TECHNOPARC
78300 POISSY

Tel: 01 82 03 02 15 Heures de bureau, de 08.00 à 17.00
Fax: 01.82.03.02.82
SDS@kenteurope.com

· **1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Centre anti-poison 24 heures le numéro de téléphone d'urgence ORFILA (INRS):+ 33 (0)1 45 42 59 59

* 

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **2.1 Classification de la substance ou du mélange**

· **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

GHS05 corrosion

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoque une irritation cutanée.

STOT SE 3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **2.2 Éléments d'étiquetage**

· **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

· **Pictogrammes de danger**

GHS05 GHS07

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**

gamma-butyrolactone
1-méthoxypropane-2-ol
Alcools d'alkyl c9-11 ethoxylé

· **Mentions de danger**

H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **Conseils de prudence**

P261 Éviter de respirer les fumées.
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.

(suite page 2)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 1)

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **2.3 Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.

* 

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **3.2 Mélanges**

· **Description :** Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux

· **Composants contribuant aux dangers:**

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 5131-66-8<br>EINECS: 225-878-4<br>Reg.nr.: 01-2119475527-28 | 3-butoxy-2-propanol<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | 25-50% |
| CAS: 96-48-0<br>EINECS: 202-509-5<br>Reg.nr.: 01-2119471839-21 | gamma-butyrolactone<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; STOT SE 3, H336 | 10-25% |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Reg.nr.: 1-2119457435-35 | 1-méthoxypropane-2-ol<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 10-25% |
| Numéro CE: 926-141-6<br>Reg.nr.: 01-2119456620-43 | Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques<br>Asp. Tox. 1, H304, EUH066 | 10-25% |
| CAS: 68439-46-3<br>Polymer | Alcools d'alkyl c9-11 ethoxylé<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312 | <5% |

· **Règlement (CE) No 648/2004 relatif aux détergents / Étiquetage du contenu**

| | |
|---|---|
| Hydrocarbures aliphatiques | ≥30% |
| Tensioactifs non ioniques | <5% |

· **Indications complémentaires :** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**
· **après inhalation :** En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.
· **après contact avec la peau :**
Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.
En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· **après contact avec les yeux :** Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.
· **après ingestion :** Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **5.1 Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:** Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'indendie à l'environnement.
· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **5.3 Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité :** Aucune mesure particulière n'est requise.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

(suite page 3)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 2)

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Utiliser un neutralisant.
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Aucune mesure particulière n'est nécessaire en cas de bonne utilisation

· **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.

· **7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**

· **Stockage :**

· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :** Aucune exigence particulière.

· **Indications concernant le stockage commun :** non nécessaire

· **Autres indications sur les conditions de stockage :**
Tenir les emballages hermétiquement fermés
Stocker au frais et au sec dans des fûts métalliques bien fermés

· **Classe de stockage :** 12

· **7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

* 

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **8.1 Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :**

| | |
|---|---|
| **107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol** | |
| VLEP | Valeur momentanée: 375 mg/m³, 100 ppm<br>Valeur à long terme: 188 mg/m³, 50 ppm<br>risque de pénétration percutanée |

· **Informations relatives à la réglementation** VLEP: ED 1487 05.2021

· **DNEL**

| | | |
|---|---|---|
| **5131-66-8 3-butoxy-2-propanol** | | |
| Oral | Long terme systémique | 8,75 mg/kg (Travailleur) |
| | Aiguë systémique | 8,75 mg/kg/day (Travailleur) |
| Dermique | Aiguë systémique | 16 mg/kg bw/day (Travailleur) |
| | Long terme systémique | 44 mg/kg/day (Travailleur) |
| Inhalatoire | Long terme systémique | 270,5 mg/m3/day (Travailleur) |
| | Aiguë systémique | 33,8 mg/m3/day (Travailleur) |
| **96-48-0 gamma-butyrolactone** | | |
| Dermique | Long terme systémique | 19 mg/kg/day (Travailleur) |
| Inhalatoire | Long terme systémique | 130 mg/m3 (Travailleur) |
| **107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol** | | |
| Dermique | Long terme systémique | 50,6 mg/kg/day (Travailleur) |
| Inhalatoire | Long terme systémique | 369 mg/m³ (Travailleur) |
| | Aiguë systémique | 553,5 mg/m³ (Travailleur) |

· **PNEC**

| | |
|---|---|
| **5131-66-8 3-butoxy-2-propanol** | |
| PNEC | 0,525 mg/l (Aqua (eau douce))<br>5,25 mg/l (Aqua (intermittent))<br>0,0525 mg/l (Aqua (marine))<br>2,36 mg/l (Sédiments d'eau douce)<br>0,236 mg/l (Sédiments de l'eau de mer)<br>10 mg/l (Station d'épuration) |

(suite page 4)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 3)

| | |
|---|---|
| **96-48-0 gamma-butyrolactone** | |
| PNEC | 0,056 mg/l (Aqua (eau douce))<br>0,56 mg/l (Aqua (intermittent))<br>0,0056 mg/l (Aqua (marine))<br>0,24 mg/l (Sédiments d'eau douce)<br>0,02 mg/l (Sédiments de l'eau de mer)<br>452 mg/l (Station d'épuration) |
| **107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol** | |
| PNEC | 10 mg/l (Aqua (eau douce))<br>1 mg/ml (Aqua (marine))<br>41,6 mg/kg (Sédiments d'eau douce)<br>41,7 mg/kg (Sédiments de l'eau de mer)<br>100 mg/l (Station d'épuration)<br>2,47 mg/kg (Sol) |

· **Indications complémentaires :** Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

## · 8.2 Contrôles de l'exposition

· **Contrôles techniques appropriés** Sans autre indication, voir point 7.

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

· **Mesures générales de protection et d'hygiène :**

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec la peau
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau

· **Protection respiratoire :** Filter A2 / P3 (EN 14387)

· **Protection des mains :**

Gants de protection.

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection.

Lunettes de protection hermétiques.

* 

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

## · 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· **Indications générales.**

| | |
|---|---|
| · **État physique** | liquide |
| · **Couleur :** | selon désignation produit |
| · **Odeur :** | légère |
| · **Seuil olfactif:** | Non déterminé. |
| · **Point de fusion :** | non déterminé |
| · **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** | non déterminé |

(suite page 5)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 4)

| | |
|---|---|
| · **Inflammabilité** | Non applicable. |
| · **Limites inférieure et supérieure d'explosion** | |
| · **inférieure :** | 0,6 Vol % |
| · **supérieure :** | 20 Vol % |
| · **Point d'éclair :** | non applicable |
| · **Température d'inflammation :** | 230 °C |
| · **Température de décomposition :** | Non déterminé. |
| · **pH** | Le mélange n'est pas soluble (dans l'eau). |
| · **Viscosité :** | |
| · **Viscosité cinématique** | Non déterminé. |
| · **dynamique :** | Non déterminé. |
| · **Solubilité** | |
| · **l'eau :** | non ou peu miscible |
| · **Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)** | Non déterminé. |
| · **Pression de vapeur à 20 °C:** | 11,6 hPa |
| · **Densité et/ou densité relative** | |
| · **Densité :** | non déterminée |
| · **Densité relative.** | Non déterminé. |
| · **Densité de vapeur:** | Non déterminé. |

· **9.2 Autres informations**

| | |
|---|---|
| · **Aspect:** | |
| · **Forme :** | liquide |
| · **Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.** | |
| · **Température d'auto-inflammation** | Le produit ne s'enflamme pas spontanément. |
| · **Danger d'explosion :** | Le produit n'est pas explosif. |
| · **Teneur en solvants :** | |
| · **solvants organiques** | VOC 210g/l tub |
| · **Modification d'état** | |
| · **Vitesse d'évaporation.** | Non déterminé. |

| | |
|---|---|
| · **Informations concernant les classes de danger physique** | |
| · **Substances et mélanges explosibles** | néant |
| · **Gaz inflammables** | néant |
| · **Aérosols** | néant |
| · **Gaz comburants** | néant |
| · **Gaz sous pression** | néant |
| · **Liquides inflammables** | néant |
| · **Matières solides inflammables** | néant |
| · **Substances et mélanges autoréactifs** | néant |
| · **Liquides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières solides pyrophoriques** | néant |
| · **Matières et mélanges auto-échauffants** | néant |
| · **Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau** | néant |
| · **Liquides comburants** | néant |
| · **Matières solides comburantes** | néant |
| · **Peroxydes organiques** | néant |
| · **Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux** | néant |
| · **Explosibles désensibilisés** | néant |

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **10.2 Stabilité chimique**

· **Décomposition thermique / conditions à éviter :** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

· **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue

· **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 6)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 5)

· **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

* **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

· **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

· **Toxicité aiguë :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :**

| | | |
|---|---|---|
| **96-48-0 gamma-butyrolactone** | | |
| Oral | LD50 | 1.580 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 5.000 mg/kg (gui) |
| **107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol** | | |
| Oral | LD50 | 5.000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | 13.500 mg/kg (Lapin) |
| **Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques** | | |
| Oral | LD50 | >5.000 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >5.000 mg/kg (Lapin) |
| | IC50 | 20 (Algues) |
| **68439-46-3 Alcools d'alkyl c9-11 ethoxylé** | | |
| Oral | LD50 | 1.000-1.400 mg/kg (rat) |
| Dermique | LD50 | >2.000 mg/kg (Lapin) |

· **de la peau :** Provoque une irritation cutanée.

· **des yeux :** Provoque de graves lésions des yeux.

· **Sensibilisation :** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Mutagénicité sur les cellules germinales** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité pour la reproduction** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique** Peut provoquer somnolence ou vertiges.

· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Danger par aspiration** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **11.2 Informations sur les autres dangers**

· **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Aucun des composants n'est compris.

* **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

· **12.1 Toxicité**

· **Toxicité aquatique :**

| | |
|---|---|
| **5131-66-8 3-butoxy-2-propanol** | |
| EC50 (96 hr) | >1.000 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| EC50 (48 hr) | >1.000 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 560-1.000 mg/l (Poecilia reticulata) |
| **96-48-0 gamma-butyrolactone** | |
| EC50 (48 hr) | >500 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 (72 hr) | >1.000 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| LC50 (96 hr) | 56 mg/l (Lepomis macrochirus) |
| **107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol** | |
| EC50 (48 hr) | >1.000 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| | 23.300 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | 6.812 mg/l (Leuciscus Idus) |
| | >1.000 mg/l (Pimephales promelas) |
| **Hydrocarbures, C11-C14, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, <2% aromatiques** | |
| EL50 (48 hr) | >250 mg/l (Daphnia magna) |
| LC50 (96 hr) | >1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss) |
| **68439-46-3 Alcools d'alkyl c9-11 ethoxylé** | |
| EC50 | 5-25 mg/l (Daphnia magna) |

(suite page 7)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 6)

| | |
|---|---|
| EC50 (48 hr) | 1-10 mg/l (Daphnia magna) |
| EC50 (72 hr) | 1-10 mg/l (Algues) |
| | ~4,5 mg/l (Algues (Scenedesmus subspicatus)) |
| LC50 | 10-100 ug/l (Poisson) |
| LC50 (96 hr) | 2,4 mg/l (Poisson) |

· **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.
· **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**
Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
· **12.7 Autres effets néfastes**
· **Autres indications écologiques :**
· **Indications générales :**
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre) : peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Ne doit pas pénétrer à l'état non dilué ou non neutralisé dans les eaux usées ou le collecteur.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
· **Recommandation :** Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

| · Catalogue européen des déchets | |
|---|---|
| HP4 | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires |

· **Emballages non nettoyés :**
· **Recommandation :** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

| | |
|---|---|
| · **14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | néant |
| · **14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | néant |
| · **14.3 Classe(s) de danger pour le transport** | |
| · **ADR, ADN, IMDG, IATA** | |
| · **Classe** | néant |
| · **14.4 Groupe d'emballage** | |
| · **ADR, IMDG, IATA** | néant |
| · **14.5 Dangers pour l'environnement** | Non applicable. |
| · **14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non applicable. |
| · **14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** | Non applicable. |
| · **Indications complémentaires de transport :** | Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci - dessus |
| · **"Règlement type" de l'ONU:** | néant |



(suite page 8)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 7)

* 

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**
· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

Aucun des composants n'est compris.

· **Prescriptions nationales :**

· **Directives techniques air :**

| Classe | Part en % |
|---|---|
| Wasser | 5,0 |
| NK | 32,1 |

· **Classe de pollution des eaux :** Classe de danger pour l'eau 1 (Classification propre) (classe de pollution des eaux 1) : peu polluant
· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H302 Nocif en cas d'ingestion.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Service établissant la fiche technique :** Service protection de l'environnement
· **Date de la version précédente:** 21.06.2022
· **Numéro de la version précédente:** 6
· **Acronymes et abréviations:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

(suite page 9)

# Fiche de données de sécurité

**selon 1907/2006/CE, Article 31**

Date d'impression : 24.01.2023 Numéro de version 7 (remplace la version 6) Révision: 18.01.2023

**Nom du produit GRAFFITI WIPES**

(suite de la page 8)

*Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2*
*STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3*
*Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1*

· *** Données modifiées par rapport à la version précédente ***