

SENSOR GEL



Gel silicone bi-composants transparent permettant la réutilisation des capteurs de pluie et de luminosité de forme ronde. Ce gel durcit rapidement à la température ambiante et ne nécessite pas d'appareils de chauffage coûteux.

UPDATED: 26.06.2015

P/N	S/C	Couleur	Contenance
86377-22	RLSG	Transparent	5 ml

Caractéristiques et Avantages

- Une seringue permet de remplir un grand capteur rond (types H1 et H2) ou deux petits capteurs ronds (types 18 et 19)
- Evite de racheter des nouveaux capteurs
- Gain de temps et de coût d'opérations recalibrage des capteurs avec des appareils électroniques.
- Rapide et facile à appliquer, l'ancien capteur peut être rattaché au pare-brise en quelques minutes
- Aucune source de chaleur ou d'appareil de chauffage coûteux sont nécessaires: ce gel unique durcit en seulement 5 minutes à 23 ° C.

Applications

Une seringue permet de remplir un grand capteur de pluie ou de luminosité de forme ronde (types H1, H2) ou deux petits capteurs ronds (types 18, 19).

Une liste des capteurs et des véhicules équipés de ces capteurs est disponible sur les pages suivantes de ce document.

Instructions

1. Enlever le capuchon de protection de la seringue et visser la buse de mélange.
2. Insérer le piston dans l'autre extrémité de la seringue.
3. Retirer l'ancien gel du capteur.
4. Vérifier que la surface du capteur soit propre de tout contaminant.
5. Appliquer le gel de manière uniforme sur toute la surface du capteur. Dans le cas d'un grand capteur rond (Ø 5 cm), utiliser le contenu complet de la seringue. Laisser le gel bomber légèrement au-dessus du bord périphérique du capteur.
6. Le gel va durcir complètement en 5 minutes à 23°C et plus rapide à température plus élevée. Ne pas toucher le gel !

NB: Un capuchon en plastique peut être utilisé sur les grands capteurs ronds pour empêcher la poussière d'entrer en contact avec le gel au cours du processus de durcissement.

DS689

Trucs et Astuces

Ce gel unique a la capacité de durcir jusqu'à une température de 5°C, sans aucune source de chaleur!



Certificate No. 1427
ISO 9001:2008

SENSOR GEL

Informations Techniques

Etat :	Fluide et durcit sous forme de gel
Couleur :	Transparent
Contenu de kit :	Seringue de 5ml + 1 buse de mélange + piston + capuchon plastique
Température d'application :	+5°C to +35°C
Conservation :	5 ans
Code Douane :	391000

TYPES DE CAPTEUR RONDS POUVANT ÊTRE REPARES AVEC RLSG


Type H1
(pluie/luminosité)
sans dispositif
électronique



Type H1
(pluie/luminosité)
sans dispositif
électronique



Type H1
(pluie/luminosité)
avec dispositif
électronique



Type H1
(pluie/luminosité)
avec dispositif
électronique



Type H2
(pluie/luminosité)
sans dispositif
électronique



Type H2
(pluie/luminosité/
solaire) avec
dispositif
électronique



Type H2
(pluie/luminosité/
solaire) avec
dispositif
électronique



Type 18
pluie/luminosité) sans
dispositif électronique



Type 19
(pluie/luminosité/humidité)
Sans dispositif
électronique



SENSOR GEL

VEHICULES EQUIPES DE CAPTEURS RONDS

ALFA 147 (00-10) - (ARGIC: 2037)	FORD Taurus (10-)
ALFA 156 Sedan/Estate (97-05) - (ARGIC: 2034)	FORD Transit Connect (13-) - (ARGIC: 3770)
ALFA Brera (06-10) - (ARGIC: 2040)	FORD Transit Custom (12-) - (ARGIC: 3769)
ALFA Giulietta (10-) - (ARGIC: 2045)	GMC Sierra (07-)
ALFA GT (04-10) - (ARGIC: 2038)	GMC Yukon (07-)
ALFA MiTo (08-) - (ARGIC: 2042)	INFINITI EX (09-) - (ARGIC: 6056)
ALFA Spider (06-10) - (ARGIC: 2040)	INFINITI FX (09-) - (ARGIC: 6057)
AUDI A1 (10-) - (ARGIC: 8604)	INFINITI G (07-13) - (ARGIC: 6055)
AUDI A3 (03-12) - (ARGIC: 8580)	JAGUAR S-Type (99-07) - (ARGIC: 4326)
AUDI A3 (12-) - (ARGIC: 8616)	JAGUAR XJ (03-09) - (ARGIC: 4328)
AUDI A3 Convertible (08-13) - (ARGIC: 8599)	JAGUAR XJ (11/97-03) - (ARGIC: 4324)
AUDI A4 (01-07) - (ARGIC: 8572)	JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331) VIN B32752-
AUDI A4 (07-) - (ARGIC: 8589)	JAGUAR XK8 (97-05) - (ARGIC: 4325)
AUDI A4 Convertible (03/02-09) - (ARGIC: 8574)	JAGUAR X-Type (01-09) - (ARGIC: 4327)
AUDI A5 (07-) - (ARGIC: 8592)	LANCIA Lybra (99-06) - (ARGIC: 4734)
AUDI A5 Convertible (09-) - (ARGIC: 8602)	LANCIA Phedra (02-10) - (ARGIC: 4738) 2002-06/2006
AUDI A6 (04-10) - (ARGIC: 8582)	LANCIA Thesis (02-09) - (ARGIC: 4736)
AUDI A6 (10-) - (ARGIC: 8611)	LANCIA Ypsilon (03-11) - (ARGIC: 4737)
AUDI A7 (10-) - (ARGIC: 8608)	LINCOLN MKZ (13-)
AUDI A8 (02-10) - (ARGIC: 8578)	LINCOLN Navigator (07-)
AUDI A8 (10-) - (ARGIC: 8607)	MERCEDES A-Class W168 (97-04) - (ARGIC: 5342)
AUDI Q3 (11-) - (ARGIC: 8614)	MERCEDES A-Class W169 (04-12) - (ARGIC: 5358)
AUDI Q5 (08-) - (ARGIC: 8596)	MERCEDES Actros (12-) - (ARGIC: 5443)
AUDI Q7 (06-) - (ARGIC: 8588)	MERCEDES Actros (96-11/11) - (ARGIC: 5429) 2008-2011
AUDI R8 (07-) - (ARGIC: 8593)	MERCEDES B-Class W245 (05-11) - (ARGIC: 5358)
AUDI R8 Spyder (10-) - (ARGIC: 8610)	MERCEDES SLK-Class R171 (04-11) - (ARGIC: 5356)
AUDI TT (06-) - (ARGIC: 8591)	MERCEDES Sprinter I high cab (95-06) - (ARGIC: 5427)
AUDI TT Convertible (07-) - (ARGIC: 8594)	MERCEDES Sprinter I low cab (95-06) - (ARGIC: 5426)
BMW 1 Series F20 (11-) - (ARGIC: 2467)	MERCEDES Sprinter II (06-) - (ARGIC: 5439)
BMW 3 Series F30 (11-) - (ARGIC: 2465)	MERCEDES Travego RHD (00-) 2009-
BMW 3 Series GT F34 (13-) - (ARGIC: 2469)	MERCEDES Viano W639/V639 (03-) - (ARGIC: 5438)
BMW 5 Series E60/E61 (03-10) - (ARGIC: 2445)	MERCEDES Vito II (03-) - (ARGIC: 5438)
BMW 5 Series F10/F11 (10-) - (ARGIC: 2459)	MINISUBISHI Colt VI 3 doors (05-12) - (ARGIC: 5676)
BMW 5 Series GT F07 (09-) - (ARGIC: 2461)	MINISUBISHI Colt VI 5 doors (04-12) - (ARGIC: 5672)
BMW 6 Series F12/F13 (11-) - (ARGIC: 2463)	NISSAN 370Z (10-) - (ARGIC: 6061)
BMW 7 Series F01/F02 (08-) - (ARGIC: 2457)	NISSAN Cube (09-) - (ARGIC: 6063)
BMW X3 F25 (10-) - (ARGIC: 2464)	NISSAN GT-R (08-) - (ARGIC: 6053)
BMW X5 E70 (07-13) - (ARGIC: 2452)	NISSAN Juke (10-) - (ARGIC: 6069)
BMW X6 E71 (08-) - (ARGIC: 2456)	NISSAN Leaf (11-) - (ARGIC: 6077)
BUICK Encore (13-) only when lane departure warning system fitted	NISSAN Micra K12 (03-10) - (ARGIC: 6011)
CADILLAC ATS (12-)	NISSAN Micra K13 (11-) - (ARGIC: 6076)
CADILLAC Escalade (07-)	NISSAN Murano (08-) - (ARGIC: 6051)
CADILLAC SRX (13-) - (ARGIC: A135)	NISSAN Note (06-13) - (ARGIC: 6041)
CHEVROLET Avalanche (07-)	NISSAN Note (13-) - (ARGIC: 6082)
CHEVROLET Malibu (12-) - (ARGIC: 3033)	NISSAN Pathfinder II (06-) - (ARGIC: 6037)
CHEVROLET Silverado (06-13)	NISSAN Qashqai (07-) - (ARGIC: 6044)
CHEVROLET Tahoe (07-)	NISSAN Tiida, Latio, Versa (04-) - (ARGIC: 6046)
CHEVROLET Trax (13-) - (ARGIC: 3034)	NISSAN X-Trail (07-) - (ARGIC: 6047)
CHEVROLET Volt (12-) - (ARGIC: 3032)	OPEL Adam (12-) - (ARGIC: 6338)
CITROEN C5 (01-08) - (ARGIC: 2727) 2001-02/2003	OPEL Ampera (12-) - (ARGIC: 6334)
CITROEN C8 (02-) - (ARGIC: 2728) 2002-06/2006	OPEL Astra J (09-) - (ARGIC: 6324) 2012-
CITROEN Jumper (06-) - (ARGIC: 2737)	OPEL Cascada (13-) - (ARGIC: 6339)
FIAT 500 L (12-) - (ARGIC: 3373)	OPEL Corsa D (06-) - (ARGIC: 6312)
FIAT Ducato III (06-) - (ARGIC: 3750)	OPEL Meriva B (10-) - (ARGIC: 6325)
FIAT Grande Punto (05-) - (ARGIC: 3362)	OPEL Mokka (12-) - (ARGIC: 6337)
FIAT Ulysse (02-11) - (ARGIC: 3357) 2002-06/2006	OPEL Zafira II (05-) - (ARGIC: 6307) PEUGEOT 307 (01-07) - (ARGIC: 6542) 03/2001-02/2003
FORD B-MAX (12-) - (ARGIC: 3580)	PEUGEOT 607 (00-10) - (ARGIC: 6540) 2000-06/2004
FORD C-Max (10-) - (ARGIC: 3577) 2013-	PEUGEOT 807 (02-) - (ARGIC: 6546) 2002-06/2006
FORD Edge (11-)	PEUGEOT Boxer (06-) - (ARGIC: 6552)
FORD Expedition (07-)	PORSCHE 911 (991) (11-) - (ARGIC: 6731)
FORD Explorer (11-)	PORSCHE 996 (97-06) - (ARGIC: 6721)
FORD F-150 Pickup (09-)	PORSCHE 997 (04-12) - (ARGIC: 6723)
FORD Focus III (11-) - (ARGIC: 3578)	PORSCHE Boxster (04-12)/Cayman (05-) - (ARGIC: 6724)
FORD F-Series (09-)	PORSCHE Boxster (12-)/Cayman (981) (13-) - (ARGIC: 6733)
FORD Fusion (11-)	PORSCHE Boxster (96-05) - (ARGIC: 6720)
FORD Fusion (13-)	PORSCHE Cayenne (10-) - (ARGIC: 6729)
FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)	PORSCHE Panamera (09-) - (ARGIC: 6728)
only where lane departure warning system is fitted	RENAULT Captur (13-) - (ARGIC: 7293)
FORD Kuga (13-) - (ARGIC: 3581)	RENAULT Clio III (05-) - (ARGIC: 7262)
FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)	RENAULT Koleos (08-) - (ARGIC: 7277)
only where lane departure warning system is fitted	RENAULT Laguna III (07-) - (ARGIC: 7273)
FORD Ranger T6 (12-) - (ARGIC: 3579)	RENAULT Laguna III Coupé (08-) - (ARGIC: 7278)
FORD S-Max (06-) - (ARGIC: 3568)	RENAULT Latitude (11-) - (ARGIC: 7286)
only where lane departure warning system is fitted	

SENSOR GEL

VEHICULES EQUIPES DE CAPTEURS RONDS (suite)

RENAULT Mégane II (02-08) - (ARGIC: 7260)	VW New Beetle (98-10) - (ARGIC: 8559)
RENAULT Mégane II CC Coupé/Convertible (03-09) - (ARGIC: 7261)	VW New Beetle Convertible (03-10) - (ARGIC: 8564)
RENAULT Mégane III 5 doors (08-)/Fluence 4 doors (10-) - (ARGIC: 7279)	VW Passat B5 (97-05) - (ARGIC: 8556)
RENAULT Mégane III CC (10-) - (ARGIC: 7283)	VW Passat CC (08-) - (ARGIC: 8598) 03/2012-
RENAULT Mégane III Coupé (08-) - (ARGIC: 7275)	VW Polo III (6N2) (00-01) - (ARGIC: 8570)
RENAULT Mégane Scénic II (03-09) - (ARGIC: 7257)	VW Polo IV (9N/9N2) (01-08) - (ARGIC: 8573)
RENAULT Mégane Scénic III (09-) - (ARGIC: 7280)	VW Polo SD9N (00-05) - (ARGIC: 8571)
RENAULT Modus (04-12) - (ARGIC: 7263)	VW Sharan (10-) - (ARGIC: 8605)
RENAULT New Kangoo (08-) - (ARGIC: 7274)	VW T5 (03-) - (ARGIC: 8579) 2003-09/2009
RENAULT Twingo (07-) - (ARGIC: 7268)	VW Touareg (10-) - (ARGIC: 8606)
RENAULT Wind (10-) - (ARGIC: 7284)	
RENAULT Zoe (13-) - (ARGIC: 7291)	
SEAT Alhambra (10-) - (ARGIC: 7616)	
SEAT Altea (04-) - (ARGIC: 7612)	
SEAT Arosa (97-05) - (ARGIC: 7607)	
SEAT Exeo (09-) - (ARGIC: 7615)	
SEAT Ibiza III (00-04/02) - (ARGIC: 7609)	
SEAT Ibiza IV 6L (05/02-08) - (ARGIC: 7610) SEAT Leon I (99-05) - (ARGIC: 7608)	
SEAT Leon II (05-12) - (ARGIC: 7613)	
SEAT Leon III (12-) - (ARGIC: 7619)	
SEAT Toledo II (99-04) - (ARGIC: 7608)	
SEAT Toledo III (04-09) - (ARGIC: 7612)	
SETRA S 415 GT HD (08-)	
SETRA S 415 HD (06-)	
SETRA S 415 HDH (07-)	
SETRA S 415 HDH (07-)	
SETRA S 417 HDH (07-)	
SKODA Octavia I (98-04) - (ARGIC: 7807)	
SKODA Octavia III (13-) - (ARGIC: 7816)	
SKODA Octavia Tour (04-10) - (ARGIC: 7807)	
SKODA Superb (02-08) - (ARGIC: 7809)	
SMART ForFour (04-06) - (ARGIC: 5359)	
SMART ForTwo (07-) - (ARGIC: 5368)	
SMART Roadster (03-05) - (ARGIC: 5355)	
TOYOTA Avensis II (03-08) - (ARGIC: 8346)	
TOYOTA Avensis III (09-) - (ARGIC: 8379)	
TOYOTA Corolla E12 (02-07) - (ARGIC: 8340)	
TOYOTA Corolla R1 Verso II (04-09) - (ARGIC: 8356)	
TOYOTA Verso III (09-) - (ARGIC: 8382)	
VOLVO S60 (10-) - (ARGIC: 8841) 2013-	
VOLVO S80 (07-) - (ARGIC: 8836) 2013-	
VOLVO V40 (12-) - (ARGIC: 8842)	
VOLVO XC 60 (08-) - (ARGIC: 8840) 2013-	
VW Bora (98-03) - (ARGIC: 8558)	
VW Crafter (06-) - (ARGIC: 8590)	
VW Golf A4 (97-03) - (ARGIC: 8558)	
VW Golf A7 (12-) - (ARGIC: 8618)	
VW Golf Convertible (11-) - (ARGIC: 8615)	
VW Lupo (97-05) - (ARGIC: 8560)	

Afin de vous fournir l'équipement de protection personnelle adéquat pour l'utilisation de nos produits, KENT vous conseille de suivre les instructions indiquées sur nos produits. Les instructions sont destinées à votre protection et KENT vous propose une large gamme d'équipements de protection personnelle tels que vêtements, lunettes de protection, visières et masques respiratoires en conformité avec la législation européenne. Pour toute question ou conseil, contactez-nous pour la FRANCE au 01 82 03 02 15 pour la BELGIQUE au n° 010 48 76 40, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Termes & Conditions

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable KENT France SAS ou de KENT Belux sprl. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et de KENT Belux sprl et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS et KENT Belux sprl maintiennent leurs publications à jour, cependant leurs responsabilités ne sauraient être engagées en cas de négligence ou toute autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute autre conséquence liée à l'usage de ces informations. KENT est une marque déposée, tous droits réservés.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kent europe.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kent europe.com