Cleaning Booster

Un pistolet de nettoyage avec une nouvelle technologie de bille rotative au lieu de tube rotatif

Caractéristiques & avantages

- Bille rotative au lieu d'un tube rotatif fragile – Très fiable par rapport aux pistolets concurrents
- Nécessite seulement une pression d'alimentation de 4 bar (58 psi) comparé autres pistolets qui nécessitent une pression de 6 à 8 bar
- Réduit les coûts en énergie
- Moteur Hi-tech avec assemblage de roulement
- Moins bruyant – conditions de travail plus agréables
- Connecteur à 360° ultra-fiable – plus facile à utiliser sur des sur des surfaces horizontales et une meilleure mobilité dans le véhicule
- Plus de flexibilité d'utilisation – brosse amovible et régulateur de pression d'air

P/N	Produit	S/C	Conditionnement
86417	Pistolet Cleaning Booster	CB	1 pièce
86418	Extracteur Cleaning Booster	ECB	1 pièce
86449	Cleaning Booster Spare Brush		1 pièce

Pièces détachées en page 3

Application

Le KENT CLEANING BOOSTER est équipé d'une brosse (amovible si besoin) à la place d'une buse en plastique standard. Il permet d'enlever la saleté plus efficacement et est idéal pour nettoyer les intérieurs de voitures, les motos et les bateaux, les tableaux de bord, des conduits de ventilation, les tapis (textile et synthétiques), l'espace entre les sièges, glissières de siège, les jantes ou roues, autour de réservoir de carburant, les plaques d'immatriculation, le levier de vitesse et de frein à main, les espaces de stockage, etc.

Le pistolet de nettoyage montre des résultats étonnants sur les sièges de voiture et des tapis notamment en combinaison avec le nettoyant KENT UPHOLSTERY (Réf : 85450) muni d'un rehausseur de couleur.

L'extracteur peu être monté sur le pistolet de nettoyage et en raccordant l'un des adaptateurs fournis, il se raccorde au tuyau d'un aspirateur eau/poussières. L'injection du produit de nettoyage à haute pression (air comprimé) détache la saleté immédiatement. Au même moment, l'aspirateur aspire la solution souillée.

Lorsque le robinet du réservoir de produit est fermé, seul de l'air comprimé est soufflé et aussitôt aspiré pour permettre un séchage rapide de la surface. Le résultat obtenu est une surface parfaitement propre et qui sèchera rapidement. Des résultats fantastiques pour un nettoyage en profondeur des tapis, garnitures et sièges. Livré avec 4 adaptateurs différents pour une connexion facile à toutes sortes d'aspirateurs eau/poussières.

Instructions

Merci de vous référer au mode d'emploi fourni.

Informations techniques

Raccord d'air comprimé:	1/4"
Pression d'utilisation:	Min. 4 bar / Max. 8 bar
Consommation d'Air:	254 l/min à 6.3 bar
Poids:	0.7 kg
Niveau d'émission de pression acoustique pondéré en dB A (LpA) au poste de travail:	89.4 dB (EN 14462+A1)
Niveau moyen de pression sonore pondéré (LpA):	88.3 dB (EN 14462+A1)
Niveau de puissance acoustique pondéré A en dB (LwA):	99.3 dB (EN 14462+A1)
Niveau de pression acoustique pondéré en dB (C) (LpC) au poste de travail:	89.5 db (EN14462+A1)
Niveau de vibration:	1.44 m/sec² (EN ISO 20643)
Incertitude de mesure:	0.64 m/sec² (EN ISO 20643)
Numéro de série:	voir sur l'étiquette du pistolet
Code Douane:	84242000
FDS:	Non
Produits disponibles:	86417 (S/C: CB) CLEANING BOOSTER 86418 (S/C: ECB) EXTRACTOR CLEANING BOOSTER
	Adaptateurs : 1) 33 – 35 mm 2) 38 – 40 mm 3) 40 – 42 mm 4) 45 – 47 mm

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise ou stockée de façon électronique ou photocopiée sans l'accord préalable de KENT France SAS. Cette fiche technique et son contenu (informations) sont la propriété de KENT France SAS et font l'objet d'une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, cependant sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou omission de ces informations ou pour toute conséquence liée à l'usage de ces informations. Il incombe à l'utilisateur de vérifier la bonne adéquation du produit à l'utilisation qu'il lui destine.
KENT France SAS pour la marque KENT.

Adresses sociétés :

KENT France SAS:
29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY

KENT Belux SPRL: pour la marque KENT.
Adresse de société:
Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert
TVA: BE 0414.239.587

© **KENT FRANCE SAS** 29, rue Charles Edouard Jeanneret
TECHNOPARC CS 70001 – 78306 POISSY
Tel: +33 (0) 1 82 03 02 15 Fax: +33 (0) 1 82 03 02 82 www.kenteurope.com
© **KENT BELUX SPRL** 4 Rue Emile Francqui – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel: +32 (0)10 48 76 40 Fax: 010 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT

Pièces détachées



Pièce	Référence	Designation
N° 01	86491 00	CORPS ARRIERE CLEANING BOOSTER
N° 07	86492 00	TUYAU DE PULVERISATION CLEANING BOOSTER
N° 9A	86501 00	BOUCHON CAOUTCHOUC COUVERCLE RESERVOIR CLEANING BOOSTER
N° 15	86493 00	TETE ROTATIVE AVEC CORPS AVANT CLEANING BOOSTER
N° 16	86503 00	CONE BLEU CLEANING BOOSTER
N° 17	86449 00	BROSSE POUR CLEANING BOOSTER