

Viewmaster Kit



Eigenschaften & Vorteile

- Harz auf Silanbasis – gewährleistet ausgezeichnete Klebekraft und vergilbt nicht
- Harz mit niedrigerer Viskosität als andere marktübliche Produkte – hervorragende Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit
- Füllharz und Finishing Harz separat – mehr Flexibilität und eine dauerhafte Reparatur
- Vakuumpumpe im Set enthalten – für eine professionelle Reparatur

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
84700	Viewmaster Kit	VMK	Koffer

Anwendungsbereiche

Das Viewmaster Kit ist ein System zur Reparatur von Windschutzscheibenschäden, welche durch Steinschlag verursacht wurden. 1 ml Füllharz in der Injektionsspritze ist ausreichend für 5 bis 8 Reparaturen. Die Verpackung der Injektionsspritze ist mit einem speziellen UV Schutz versehen. Das Kit beinhaltet alle Komponenten, die zur Reparatur benötigt werden, inkl. einem speziellen Waschprimer zur Reinigung von älteren Schäden, wo sich Wasser angesammelt hat.

Gebrauchsanweisung




1
Einschlagstelle von Schmutz
und losen Glassplittern reinigen



2
Werkzeughalter über der
Einschlagstelle befestigen




3
Injektorzylinder einschrauben
und mit Füllharz befüllen



4
Das Füllharz wird unter Druck in
die Einschlagstelle eingepresst,
die Luft unter Vakuum entfernt



5
Das Harz härtet unter UV Licht
aus und garantiert damit eine
dauerhafte Reparatur



6
Nach dem Finish-Harz Auftrag wird
überschüssiges Harz abgeschabt
und die Reparaturstelle aufpoliert

Gebrauchsanweisung

1. Die Einschlagstelle sorgfältig mit der Karbid Reißnadel von Schmutz und losen Glassplittern befreien.
2. Den Spiegel von innen an der Scheibe hinter der Einschlagstelle befestigen. Den Werkzeughalter auf der Scheibe über der Einschlagstelle befestigen.
3. Den Injektorzylinder einschrauben und mit Füllharz befüllen.
4. Das Füllharz wird unter Druck in die Einschlagstelle gepresst, die Luft unter Vakuum entfernt.
5. Das Harz wird unter UV-Licht ausgehärtet und garantiert damit eine dauerhafte Reparatur.
6. Nach dem Auftragen des Finish-Harzes wird überschüssiges Harz abgeschabt und die Reparaturstelle wird poliert.

Befolgen Sie die detaillierte Gebrauchsanweisung, welche im Set enthalten ist.



Technical Information

Allgemeine Informationen

Lagerfähigkeit:	12 Monate
Gewicht (netto):	4,1 kg
Zolltarifcode:	8206 00 00

Inhalt

84701	Füllharz	5 Stück x 1 ml
84702	Finishharz	2 ml
84703	Schleifpolitur	80 ml
84704	Vakuumgel	60 ml
84705	Waschprimer	50 ml
84706	UV-Härtefolien	5 Stück
84707	1 mm Karbidbohrer	2 x 6 Stück
	Härtefolie auf der Rolle	1 Stück
84709	Rasierklänge	5 Stück
84710	6W UV Ersatz Leuchtstoffröhre	1 Stück
84711	UV Schutzfolie	3 Stück
84712	Injektor rot	1 Stück
84713	Werkzeughalter	1 Stück
84714	Karbid Reißnadel	1 Stück
	Durchschlagwerkzeug	1 Stück
84716	12V 6W UV Lampe	1 Stück
84717	Vakuumpumpe + Saugfuß und Zylinderaufsatz	1 Stück
84718	Polierteller	1 Stück
84719	12V Bohrer	1 Stück
84720	Arbeitsspiegel mit Saugfuß	1 Stück
	Mini Stablampe mit Batterien	1 Stück
84722	12 V Adapter	1 Stück
	Stahlkugelschleuder	1 Stück
	Drückwerkzeug	1 Stück
	Adapter für Senkrechtanwendung	1 Stück



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.
Alle Rechte vorbehalten.