



Viewmaster Kit



Egenskaber & Fordele

- Resin er silan-baseret – Sikrer fremragende vedhæftning
- Resin er tyndere end andre produkter på markedet – Sikrer fremragende holdbarhed
- Finishing Resin og Filling Resin er separate produkter – Større fleksibilitet og en slidstærk forsegling
- Viewmaster systemet trækker luften ud af reparationen – Reparation af bedre kvalitet
- Viewmaster systemet anvender Filling og separat Finishing Resin – Giver en ekstrem slidstærk reparation

Varenr.	Produkt	Lagerkode	Emballage
84700	Viewmaster Kit	VMK	Kuffert med indhold

Anvendelse

Viewmaster Kit reparerer alle typer stenslag og revner op til 10 cm. 1 ml Resin i sprøjten vil være nok til 5-8 reparationer. Indpakningen af sprøjten giver ekstra UV beskyttelse for Resinen mens den er i sprøjten. Det komplette sæt har alt hvad der behøves, inklusiv en speciel Wash Primer, der renser gamle, vandholdige skader.

Forskel fra andre produkter

Mange konkurrenter anvender tyndtflydende resin, hvor vedhæftningen skabes af isocyanater i resinen. Disse isocyanater reagerer på fugt og får tynde lag til åbne sig efter et stykke tid. Disse resiner gulner også hurtigt.

Specielt værktøjsindhold

Skabelon, karbid markeringsværktøj, bor, UV lampe, vakuum pumpe, sugekop, slange med cylinder adapter, lille lygte, cigartænder med kabler til batteri, bulls eye markeringsværktøj. Trykværktøj (til at åbne skade), vertikal adapter (til busser og lastbiler), karbid bor, speciel lim tape (til lange revner), skrabeblade, ekstra UV pære og komplet arbejdsbeskrivelse.

Kemisk indhold

Filling Resin, Finishing Resin, Polishing Liquid, Vaccum Gel og Primer.

Brugsanvisning




Stenslaget renses for snavs og glasrester



Værktøjsholderen monteres over stenslaget




Injektionscylinderen skrues i og fyldes med Filling Resin



Filling Resinen trænger ned i det beskadigede område under tryk; luften trækkes ud med vakuum



Resinen hærdner under UV-lys for en holdbar reparation



Efter påføring af Finishing Resin, skræbes eventuelle rester af og der poleres.

Varenr.	Produkt	Indhold
84701	FILLING RESIN	1 ml
84702	FINISHING RESIN / PIT FILLER	2 ml
84703	POLISHING LIQUID	80 ml
84704	VACUUM GEL	60 ml
84705	PRIMER	50 ml
84706	FINISHING FOILS	5 stk. i pakke
84707	1MM CARBIDE DRILL BITS	6 stk. i pakke
84708	SPECIAL ADHESIVES TAPES	
84709	SCRAPING BLADES	5 stk. i pakke
84710	6W UV SPARE TUBE	
84711	UV PROTECTIVE FOILS	3 stk. i pakke
84712	WASHING CYLINDER RED	
84713	TOOL HOLDER	
84714	CARBID MARKING TOOL	
84715	DRILL HOLE PUNCH	
84716	12V 6W UV LAMP	
84717	VACUUM PUMP & CUP & CYLINDER ADAPTER	
84718	POLISHING DISCS	
84719	12V DRILL	
84720	PLASTIC MIRROR WITH SUCTION CUP	
84721	SPECIAL TORCH WITH BATTERIES	
84722	BATTERY JUNCTION ADAPTOR WITH HEATER	
84724	SHOOTING GLOBUL	
84725	PRESSURE APPLIANCE TOOL	
84726	BUS OR VERTICAL ADAPTOR	



Teknisk information

Lagerholdbarhed:	12 måneder fra produktionsdato
Toldtarifnummer:	8205 5990
Vægt:	4,8 kg



Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets indhold (information) tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i forbindelse med det produkt det relaterer til.

Informationen i databladet kan ændres uden forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. Informationerne er korrekte, men KENT tager intet ansvar for præcision eller kompletthed, fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke drage konklusioner ud fra databladets indhold.

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke gældende.

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

REV: 25/10/2017