

Oil Enhancer Plus

Additivo per migliorare le prestazioni dell'olio motore, adatto per tutti i tipi di motori anche quelli dotati del sistema Start/Stop.



Caratteristiche & Vantaggi

- Rigenera gli additivi dell'olio motore impoveriti Migliora le prestazioni del motore
- Agisce contro la degradazione termica Riduce l'invecchiamento degli oli motore dovuto al calore
- Migliora la lubrificazione ed il raffreddamento Diminuisce l'usura dei componenti
- Aiuta a mantenere le fasce elastiche efficienti Migliora la compressione e la potenza
- Riduce la prematura usura delle parti mobili mantiene efficiente l'olio
- Disperde i dertriti e i depositi carboniosi Migliora la circolazione del lubrificante

Cod.	Prodotto	Sigla	Confezione
86640	Oil Enhancer Plus	KOE2	bottiglietta da 250 ml

Applicazioni

KENT Oil Enhancer Plus è stato formulato per motori dotati di sistema Start/Stop e per migliorare le prestazioni dell'olio in quelli normali. I motori con il sistema Start/Stop sottopongono gli oli ed i vari componenti ad una maggiore usura.

Durante la manutenzione, prima di aggiungere l'olio nuovo, versare una bottiglietta da 250 ml. di KENT Oil Enhancer Plus nella coppa dell'olio e quindi portare a livello. In alternativa aggiungere KENT Oil Enhancer Plus tra un cambio e l'altro e quindi portare a livello ottimale aggiungendo dell'olio motore.

Istruzioni per l'uso

- 1. Versare una bottoglietta intera di KENT Oil Enhancer Plus nella coppa dell'olio.
- 2. Quindi aggiungere l'olio nuovo avendo cura di non superare il livello indicati.

N.B.: Non raccomandato per allungare l'intervallo di tempo tra un cambio di olio e filtro e l'altro. **Non utilizzare il prodotto con motori con frizioni a bagno d'olio.**



Informazioni Tecniche

Aspetto/colore: Liquido/Marrone scuro

Odore: Caratteristico Grado di evaporazione: Trascurabile Insolubile Solubilità in acqua: Viscosità: Molto viscoso Flash point: >100° C

VOC: 0

Conservazione: 18 mesi

Codice diganale: 2710 1981 90



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta Nessuna parte di questa pubolicazione pui ossere riprocoto o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Cuesta scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale. Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idonettà dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove i era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL Via Vittime di Piazza della Loggia 6 10024 Moncalieri – TO Italia Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com

REV: 06/11/2017