



## Sensor Gel

Gel silconico trasparente bi-componente che consente di riutilizzare i sensori rotondi della pioggia e delle luci.

Questo gel catalizza rapidamente a temperatura ambiente e quindi non necessita di riscaldatori.



### Caratteristiche

- Con una siringa si riempie un sensore rotondo grande (modelli H1 e H2) oppure due sensori rotondi piccoli (modelli 18 e 19)
- Evita l'acquisto di nuovi sensori
- Fa risparmiare tempo e la spesa dell'operazione di ricalibrazione dei sensori con l'apposita apparecchiatura
- Facile e veloce da applicare. Il vecchio sensore può essere riattaccato al parabrezza in pochi minuti
- Non necessita di calore. Questo gel innovativo catalizza in soli 5 minuti a 23°C.
- Il processo di catalisi inizia a partire da +5°C, con un tempo inversamente proporzionale alla temperatura.

codice	descrizione	sigla	confezione
86377	Sensor Gel	RLSG	siringa 5 ml

### Istruzioni per l'uso

1. Rimuovere il cappuccio di protezione dalla siringa e avvitare il beccuccio miscelatore..
2. Inserire il pistone sulla parte finale della siringa.
3. Rimuovere il vecchio gel dal sensore.
4. Assicurarsi che la superficie del sensore sia libera da qualsiasi contaminante.
5. Applicare il gel in modo uniforme sull'intera superficie del sensore. Per il sensore rotondo grande (Ø 5 cm), utilizzare l'intero contenuto della siringa. Lasciare che il gel sporga leggermente dal perimetro del sensore.
6. Il gel catalizzerà completamente in 5 minuti a 23°C e, ancora più velocemente, a temperature superiori. Non toccare il gel.

NB: il cappuccio in plastica può essere usato sui sensori grandi per proteggere il gel dalla polvere durante il processo di essiccazione.



## Informazioni tecniche

<b>Consistenza:</b>	fluido
<b>Colore:</b>	trasparente
<b>Contenuto:</b>	siringa 5ml + beccuccio miscelatore + pistone + cappuccio in plastica
<b>Temperatura di applicazione:</b>	da +5°C a +35°C
<b>Durata:</b>	5 anni

### TIPI DI SENSORI ROTONDI CHE POSSONO ESSERE RIAPPLICATI CON IL GEL

Tipo H1 (pioggia/luce) senza dispositivo elettronico



Tipo H1 (pioggia/luce) senza dispositivo elettronico



Tipo H1 (pioggia/luce) con dispositivo elettronico



Tipo H1 (pioggia/luce) con dispositivo elettronico



Tipo H2 (pioggia/luce) senza dispositivo elettronico



Tipo H2 (pioggia/luce/sole) con dispositivo elettronico



Tipo H2 (pioggia/luce/sole) con dispositivo elettronico



Tipo 18 (pioggia/luce) senza dispositivo elettronico



Tipo 19 (pioggia/luce/umidità) senza dispositivo elettronico





## VEICOLI DOTATI DI SENSORI ROTONDI

ALFA 147 (00-10) - (ARGIC: 2037)  
 ALFA 156 Sedan/Estate (97-05) - (ARGIC: 2034)  
 ALFA Brera (06-10) - (ARGIC: 2040)  
 ALFA Giulietta (10-) - (ARGIC: 2045)  
 ALFA GT (04-10) - (ARGIC: 2038)  
 ALFA MiTo (08-) - (ARGIC: 2042)  
 ALFA Spider (06-10) - (ARGIC: 2040)  
 AUDI A1 (10-) - (ARGIC: 8604)  
 AUDI A3 (03-12) - (ARGIC: 8580)  
 AUDI A3 (12-) - (ARGIC: 8616)  
 AUDI A3 Convertible (08-13) - (ARGIC: 8599)  
 AUDI A4 (01-07) - (ARGIC: 8572)  
 AUDI A4 (07-) - (ARGIC: 8589)  
 AUDI A4 Convertible (03/02-09) - (ARGIC: 8574)  
 AUDI A5 (07-) - (ARGIC: 8592)  
 AUDI A5 Convertible (09-) - (ARGIC: 8602)  
 AUDI A6 (04-10) - (ARGIC: 8582)  
 AUDI A6 (10-) - (ARGIC: 8611)  
 AUDI A7 (10-) - (ARGIC: 8608)  
 AUDI A8 (02-10) - (ARGIC: 8578)  
 AUDI A8 (10-) - (ARGIC: 8607)  
 AUDI Q3 (11-) - (ARGIC: 8614)  
 AUDI Q5 (08-) - (ARGIC: 8596)  
 AUDI Q7 (06-) - (ARGIC: 8588)  
 AUDI R8 (07-) - (ARGIC: 8593)  
 AUDI R8 Spyder (10-) - (ARGIC: 8610)  
 AUDI TT (06-) - (ARGIC: 8591)  
 AUDI TT Convertible (07-) - (ARGIC: 8594)  
 BMW 1 Series F20 (11-) - (ARGIC: 2467)  
 BMW 3 Series F30 (11-) - (ARGIC: 2465)  
 BMW 3 Series GT F34 (13-) - (ARGIC: 2469)  
 BMW 5 Series E60/E61 (03-10) - (ARGIC: 2445)  
 BMW 5 Series F10/F11 (10-) - (ARGIC: 2459)  
 BMW 5 Series GT F07 (09-) - (ARGIC: 2461)  
 BMW 6 Series F12/F13 (11-) - (ARGIC: 2463)  
 BMW 7 Series F01/F02 (08-) - (ARGIC: 2457)  
 BMW X3 F25 (10-) - (ARGIC: 2464)  
 BMW X5 E70 (07-13) - (ARGIC: 2452)  
 BMW X6 E71 (08-) - (ARGIC: 2456)  
 BUICK Encore (13-) only when lane departure warning system fitted  
 CADILLAC ATS (12-)  
 CADILLAC Escalade (07-)  
 CADILLAC SRX (13-) - (ARGIC: A135)  
 CHEVROLET Avalanche (07-)  
 CHEVROLET Malibu (12-) - (ARGIC: 3033)  
 CHEVROLET Silverado (06-13)  
 CHEVROLET Tahoe (07-)  
 CHEVROLET Trax (13-) - (ARGIC: 3034)  
 CHEVROLET Volt (12-) - (ARGIC: 3032)  
 CITROEN C5 (01-08) - (ARGIC: 2727) 2001-02/2003  
 CITROEN C8 (02-) - (ARGIC: 2728) 2002-06/2006  
 CITROEN Jumper (06-) - (ARGIC: 2737)  
 FIAT 500 L (12-) - (ARGIC: 3373)  
 FIAT Ducato III (06-) - (ARGIC: 3750)  
 FIAT Grande Punto (05-) - (ARGIC: 3362)  
 FIAT Ulysse (02-11) - (ARGIC: 3357) 2002-06/2006  
 FORD B-MAX (12-) - (ARGIC: 3580)  
 FORD C-Max (10-) - (ARGIC: 3577) 2013-  
 FORD Edge (11-)  
 FORD Expedition (07-)  
 FORD Explorer (11-)  
 FORD F-150 Pickup (09-)  
 FORD Focus III (11-) - (ARGIC: 3578)  
 FORD F-Series (09-)  
 FORD Fusion (11-)  
 FORD Fusion (13-)  
 FORD Galaxy II (06-) - (ARGIC: 3567)  
 only where lane departure warning system is fitted  
 FORD Kuga (13-) - (ARGIC: 3581)  
 FORD Mondeo III (07-) - (ARGIC: 3569)  
 only where lane departure warning system is fitted  
 FORD Ranger T6 (12-) - (ARGIC: 3579)  
 FORD S-Max (06-) - (ARGIC: 3568)  
 only where lane departure warning system is fitted  
 FORD Taurus (10-)  
 FORD Transit Connect (13-) - (ARGIC: 3770)  
 FORD Transit Custom (12-) - (ARGIC: 3769)  
 GMC Sierra (07-)  
 GMC Yukon (07-)  
 INFINITI EX (09-) - (ARGIC: 6056)  
 INFINITI FX (09-) - (ARGIC: 6057)  
 INFINITI G (07-13) - (ARGIC: 6055)  
 JAGUAR S-Type (99-07) - (ARGIC: 4326)  
 JAGUAR XJ (03-09) - (ARGIC: 4328)  
 JAGUAR XJ (11/97-03) - (ARGIC: 4324)  
 JAGUAR XK (06-) - (ARGIC: 4331) VIN B32752-  
 JAGUAR XK8 (97-05) - (ARGIC: 4325)  
 JAGUAR X-Type (01-09) - (ARGIC: 4327)  
 LANCIA Lybra (99-06) - (ARGIC: 4734)  
 LANCIA Phedra (02-10) - (ARGIC: 4738) 2002-06/2006  
 LANCIA Thesis (02-09) - (ARGIC: 4736)  
 LANCIA Ypsilon (03-11) - (ARGIC: 4737)  
 LINCOLN MKZ (13-)  
 LINCOLN Navigator (07-)  
 MERCEDES A-Class W168 (97-04) - (ARGIC: 5342)  
 MERCEDES A-Class W169 (04-12) - (ARGIC: 5358)  
 MERCEDES Actros (12-) - (ARGIC: 5443)  
 MERCEDES Actros (96-11/11) - (ARGIC: 5429) 2008-2011  
 MERCEDES B-Class W245 (05-11) - (ARGIC: 5358)  
 MERCEDES SLK-Class R171 (04-11) - (ARGIC: 5356)  
 MERCEDES Sprinter I high cab (95-06) - (ARGIC: 5427)  
 MERCEDES Sprinter I low cab (95-06) - (ARGIC: 5426)  
 MERCEDES Sprinter II (06-) - (ARGIC: 5439)  
 MERCEDES Travego RHD (00-) 2009-  
 MERCEDES Viano W639/V639 (03-) - (ARGIC: 5438)  
 MERCEDES Vito II (03-) - (ARGIC: 5438)  
 MITSUBISHI Colt VI 3 doors (05-12) - (ARGIC: 5676)  
 MITSUBISHI Colt VI 5 doors (04-12) - (ARGIC: 5672)  
 NISSAN 370Z (10-) - (ARGIC: 6061)  
 NISSAN Cube (09-) - (ARGIC: 6063)  
 NISSAN GT-R (08-) - (ARGIC: 6053)  
 NISSAN Juke (10-) - (ARGIC: 6069)  
 NISSAN Leaf (11-) - (ARGIC: 6077)  
 NISSAN Micra K12 (03-10) - (ARGIC: 6011)  
 NISSAN Micra K13 (11-) - (ARGIC: 6076)  
 NISSAN Murano (08-) - (ARGIC: 6051)  
 NISSAN Note (06-13) - (ARGIC: 6041)  
 NISSAN Note (13-) - (ARGIC: 6082)  
 NISSAN Pathfinder II (06-) - (ARGIC: 6037)  
 NISSAN Qashqai (07-) - (ARGIC: 6044)  
 NISSAN Tiida, Latio, Versa (04-) - (ARGIC: 6046)  
 NISSAN X-Trail (07-) - (ARGIC: 6047)  
 OPEL Adam (12-) - (ARGIC: 6338)  
 OPEL Ampera (12-) - (ARGIC: 6334)  
 OPEL Astra J (09-) - (ARGIC: 6324) 2012-  
 OPEL Cascada (13-) - (ARGIC: 6339)  
 OPEL Corsa D (06-) - (ARGIC: 6312)  
 OPEL Meriva B (10-) - (ARGIC: 6325)  
 OPEL Mokka (12-) - (ARGIC: 6337)  
 OPEL Zafira II (05-) - (ARGIC: 6307) PEUGEOT 307 (01-07) -  
 (ARGIC: 6542) 03/2001-02/2003  
 PEUGEOT 607 (00-10) - (ARGIC: 6540) 2000-06/2004  
 PEUGEOT 807 (02-) - (ARGIC: 6546) 2002-06/2006  
 PEUGEOT Boxer (06-) - (ARGIC: 6552)  
 PORSCHE 911 (991) (11-) - (ARGIC: 6731)  
 PORSCHE 996 (97-06) - (ARGIC: 6721)  
 PORSCHE 997 (04-12) - (ARGIC: 6723)  
 PORSCHE Boxster (04-12)/Cayman (05-) - (ARGIC: 6724)  
 PORSCHE Boxster (12-)/Cayman (981) (13-) - (ARGIC: 6733)  
 PORSCHE Boxster (96-05) - (ARGIC: 6720)  
 PORSCHE Cayenne (10-) - (ARGIC: 6729)  
 PORSCHE Panamera (09-) - (ARGIC: 6728)  
 RENAULT Captur (13-) - (ARGIC: 7293)  
 RENAULT Clio III (05-) - (ARGIC: 7262)  
 RENAULT Koleos (08-) - (ARGIC: 7277)  
 RENAULT Laguna III (07-) - (ARGIC: 7273)  
 RENAULT Laguna III Coupé (08-) - (ARGIC: 7278)  
 RENAULT Latitude (11-) - (ARGIC: 7286)



## VEICOLI DOTATI DI SENSORI ROTONDI (parte 2)

RENAULT Mégane II (02-08) - (ARGIC: 7260)  
 RENAULT Mégane II CC Coupé/Convertible (03-09) - (ARGIC: 7261)  
 RENAULT Mégane III 5 doors (08-)/Fluence 4 doors (10-) - (ARGIC: 7279)  
 RENAULT Mégane III CC (10-) - (ARGIC: 7283)  
 RENAULT Mégane III Coupé (08-) - (ARGIC: 7275)  
 RENAULT Mégane Scénic II (03-09) - (ARGIC: 7257)  
 RENAULT Mégane Scénic III (09-) - (ARGIC: 7280)  
 RENAULT Modus (04-12) - (ARGIC: 7263)  
 RENAULT New Kangoo (08-) - (ARGIC: 7274)  
 RENAULT Twingo (07-) - (ARGIC: 7268)  
 RENAULT Wind (10-) - (ARGIC: 7284)  
 RENAULT Zoe (13-) - (ARGIC: 7291)  
 SEAT Alhambra (10-) - (ARGIC: 7616)  
 SEAT Altea (04-) - (ARGIC: 7612)  
 SEAT Arosa (97-05) - (ARGIC: 7607)  
 SEAT Exeo (09-) - (ARGIC: 7615)  
 SEAT Ibiza III (00-04/02) - (ARGIC: 7609)  
 SEAT Ibiza IV 6L (05/02-08) - (ARGIC: 7610) SEAT Leon I (99-05) - (ARGIC: 7608)  
 SEAT Leon II (05-12) - (ARGIC: 7613)  
 SEAT Leon III (12-) - (ARGIC: 7619)  
 SEAT Toledo II (99-04) - (ARGIC: 7608)  
 SEAT Toledo III (04-09) - (ARGIC: 7612)  
 SETRA S 415 GT HD (08-)  
 SETRA S 415 HD (06-)  
 SETRA S 415 HDH (07-)  
 SETRA S 415 HDH (07-)  
 SETRA S 417 HDH (07-)  
 SKODA Octavia I (98-04) - (ARGIC: 7807)  
 SKODA Octavia III (13-) - (ARGIC: 7816)  
 SKODA Octavia Tour (04-10) - (ARGIC: 7807)  
 SKODA Superb (02-08) - (ARGIC: 7809)  
 SMART ForFour (04-06) - (ARGIC: 5359)  
 SMART ForTwo (07-) - (ARGIC: 5368)  
 SMART Roadster (03-05) - (ARGIC: 5355)  
 TOYOTA Avensis II (03-08) - (ARGIC: 8346)  
 TOYOTA Avensis III (09-) - (ARGIC: 8379)  
 TOYOTA Corolla E12 (02-07) - (ARGIC: 8340)  
 TOYOTA Corolla R1 Verso II (04-09) - (ARGIC: 8356)  
 TOYOTA Verso III (09-) - (ARGIC: 8382)  
 VOLVO S60 (10-) - (ARGIC: 8841) 2013-  
 VOLVO S80 (07-) - (ARGIC: 8836) 2013-  
 VOLVO V40 (12-) - (ARGIC: 8842)  
 VOLVO XC 60 (08-) - (ARGIC: 8840) 2013-  
 VW Bora (98-03) - (ARGIC: 8558)  
 VW Crafter (06-) - (ARGIC: 8590)  
 VW Golf A4 (97-03) - (ARGIC: 8558)  
 VW Golf A7 (12-) - (ARGIC: 8618)  
 VW Golf Convertible (11-) - (ARGIC: 8615)  
 VW Lupo (97-05) - (ARGIC: 8560)  
 VW New Beetle (98-10) - (ARGIC: 8559)  
 VW New Beetle Convertible (03-10) - (ARGIC: 8564)  
 VW Passat B5 (97-05) - (ARGIC: 8556)  
 VW Passat CC (08-) - (ARGIC: 8598) 03/2012-  
 VW Polo III (6N2) (00-01) - (ARGIC: 8570)  
 VW Polo IV (9N/9N2) (01-08) - (ARGIC: 8573)  
 VW Polo SD9N (00-05) - (ARGIC: 8571)  
 VW Sharan (10-) - (ARGIC: 8605)  
 VW T5 (03-) - (ARGIC: 8579) 2003-09/2009  
 VW Touareg (10-) - (ARGIC: 8606)



Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)

#### Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL. Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL  
Via Vittime di Piazza della Loggia 6  
10024 Moncalieri – TO Italia  
Tutti i diritti riservati

#### KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311 Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

[KENTInfo.It@kenturope.com](mailto:KENTInfo.It@kenturope.com) [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com)